


NEO 3D WALL WASHER

Flexible wall washer light with lenses & two-ways bendable
 Wall washer flexible dans les 2 directions avec optique A433 I



Temperature de couleur CCT
 2700K | 3000K | 4000K | 6000K | DW(2700-6000K) | RGB | RGBW | RGBX

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
 OneBinOnly | 80+/90

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
 (@4000K) 1700 lm | 25° | 35° | 20x45° | 20x55°

Puissance Power
 18 w/m

Coupe Cutting Length
 170mm*3LEDs || 280mm*6LEDs || 400mm*9LEDs || 535mm*12LEDs
 650mm*15LEDs || 780mm*18LEDs || 900mm*21LEDs || 1030mm*24LEDs

Dimensions Dimensions
 1030 x 25 x 27 mm

Indices de protection & normes Standards
 IP66 | IK08 | L70B50 | 36000h | CE | UL Listed
 Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant



Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
 24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
 - 20°C / + 55°C




A433 I.35D.840.BLK.IP66.DALI

Optic		
25°		25D
35°		35D
20x45°		20x45D
20x55°		20x55D
CCT & luminous flux		
2700K	1550 lm/m	827
3000K	1610 lm/m	830
4000K	1700 lm/m	840
6000K	1650 lm/m	860
2700-6000K	810+940 lm/m	DW
RGB		RGB
RGBW		RGBW
RGB PIXEL		RGBX
RGBW PIXEL		RGBWX
Color of silicon		
Black		BLK
White		WHT
IP Rating		
IP 66		IP66
Dimming		
No dimming		HF
Dali		DALI
Dmx		DMX
Dimming 0/1-10VDC		D10




IP66 connectors on each side (male/female) included




NEO 3D WALL WASHER

Flexible wall washer light with lenses & two-ways bendable
Wall washer flexible dans les 2 directions avec optique
A433I





Get Dialux files on : www.atea.fr/433I.zip

Moldable groove




Moldable groove L shape with cable ducting





NEO 3D WALL WASHER


Flexible wall washer light with lenses & two-ways bendable
Wall washer flexible dans les 2 directions avec optique
A4331



Fixing set (2pcs fixing set + 1 pcs 970mm special alu profile)



Aluminum Profile + Fixing Bracket



Aluminum Profile

ATEA

